

Kaleido instellingenformulier

Jouw MDI-doses

Naam:

Type langwerkende insuline
(Eén keer per dag):

Dosis langwerkende insuline
(Eén keer per dag):

Type kortwerkende insuline
(maaltijden):

Dosis kortwerkende insuline
(maaltijden):

Systeeminstellingen

BG-herinnering: Aan Uit

Vergrendelscherm: Aan Uit

Medische melding: Aan Uit

Notities

Basaalstanden

Basaalprofiel naam:

	Totaal	Totaal	Totaal
00 : 00 - 01 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
01 : 00 - 02 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
02 : 00 - 03 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
03 : 00 - 04 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
04 : 00 - 05 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
05 : 00 - 06 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
06 : 00 - 07 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
07 : 00 - 08 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
08 : 00 - 09 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
09 : 00 - 10 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
10 : 00 - 11 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
11 : 00 - 12 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
12 : 00 - 13 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
13 : 00 - 14 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
14 : 00 - 15 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
15 : 00 - 16 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
16 : 00 - 17 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
17 : 00 - 18 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
18 : 00 - 19 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
19 : 00 - 20 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
20 : 00 - 21 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
21 : 00 - 22 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
22 : 00 - 23 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u
23 : 00 - 24 : 00	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u	<input type="text"/> E/u

Persoonlijke informatie

Koolhydraatratio per 1 eenheid:

00 : 00 - : gram/E
 : - : gram/E
 : - : gram/E
 : - : gram/E
 : - : gram/E

Insulinegevoeligheid:

00 : 00 - : mmol/L
 : - : mmol/L
 : - : mmol/L
 : - : mmol/L
 : - : mmol/L

Werkingsduur

uur

Max. bolus:

eenheden

Streef-BG:

mmol/L

Informatie over de zorgverlener

Naam:

Functie:

Handtekening

Naam ziekenhuis