

Dein Start: Kaleido mit DBLG2

Hallo! Bevor Du starten kannst, benötigen wir zu Deiner Sicherheit einige wichtige Informationen. Das Ausfüllen dieses Formulars ist ein unverzichtbarer Schritt in der Vorbereitung auf Dein Training. Es muss von Deinem/Deiner Diabetolog:in unterschrieben werden – erst dann kann Deine Reise mit Kaleido und DBLG2 beginnen.

Vor- und Nachname: _____

Geburtsdatum: _____
(TT.MM.JJJJ)

Yourloops E-Mail: _____
(Wichtig für die Aktivierung des DBLG2)

Insulinart* Humalog U100 NovoRapid U100 Anderes _____

Bisherige Diabetestherapie: _____
(ICT oder Pumpe + Pumpenmodell)



	Anzugebender Wert**	Min - Max
Körpergewicht		35 - 150 kg
Körpergröße		50 - 300 cm
Tages-Gesamt-Insulindosis		8 - 90 Einheiten



Durchschnittliche Mahlzeiten (Menge der Kohlenhydrate)	Anzugebender Wert**	Min - Max
Durchschnittliche Kohlenhydratmenge Frühstück		1 - 300 g
Durchschnittliche Kohlenhydratmenge Mittagessen		1 - 300 g
Durchschnittliche Kohlenhydratmenge Abendessen		1 - 300 g

Einstellungen

Einstellungen	Anzugebender Wert	Standardwert Min - Max
Hyperglykämie-Schwellenwert		10 - [9.5 - 12.2] mmol/L
Glukose-Zielwert		6.1 - [5.6 - 7.2] mmol/L
Hypoglykämie-Schwellenwert		3.9 - [3.4 - 4.7] mmol/L

* Kaleido ist für die Verwendung mit den schnellwirksamen Insulinen NovoRapid U100 und Humalog U100 zugelassen.
** Bitte nur ganze Zahlen eintragen. Dezimalzahlen werden von DBLG2 nicht unterstützt.

Dein Start: Kaleido mit DBLG2

Sicherheitsbasalrate über 24 Stunden

Start / Endzeit	Rate (Einheit/Stunde)	Start / Endzeit	Rate Einheit/Stunde
00:00 - 01:00		12:00 - 13:00	
01:00 - 02:00		13:00 - 14:00	
02:00 - 03:00		14:00 - 15:00	
03:00 - 04:00		15:00 - 16:00	
04:00 - 05:00		16:00 - 17:00	
05:00 - 06:00		17:00 - 18:00	
06:00 - 07:00		18:00 - 19:00	
07:00 - 08:00		19:00 - 20:00	
08:00 - 09:00		20:00 - 21:00	
09:00 - 10:00		21:00 - 22:00	
10:00 - 11:00		22:00 - 23:00	
11:00 - 12:00		23:00 - 24:00	
Sicherheitsbasalrate gesamt			

Aggressivität*	Anzugebender Wert	Standardwert 100 % Min - Max
Aggressivität bei Hyperglykämie		40 - 190 %
Aggressivität bei Normoglykämie		60 - 150 %
Aggressivität für Frühstück/Mittag/Abendessen / /	50 - 200 %

*Bitte nur ganze Zahlen eintragen. Dezimalzahlen werden von DBLG2 nicht unterstützt. Die Einstellungen der Aggressivität können nach der Initialisierung in der App unter 'Profil' angepasst werden. Standardwert der Aggressivitäten zu Beginn der Behandlung ist 100%. Sollten Anpassungen bei den Aggressivitäten erforderlich sein, verweisen wir auf die Richtlinien unseres Dokuments "Drei mögliche Schritte in der Dateninterpretation mit DBLG2".

Platz für
Notizen

Sobald das Training erfolgreich abgeschlossen wurde, kann der/die Nutzer:in mit der Anwendung von Kaleido mit DBLG2 beginnen.

Name
Praxis/Klinik: _____

Name
behandelnder/
behandelnde
Diabetolog:in _____

Datum: _____

Unterschrift